SITUAZIONE

1:500



VISTA DA VIA PELLONI

VISTA ANGOLO VIA DELLE AIE



RECTO-VERSO

meta-progetto - obiettivi programmat

Il progetto si diparte da una serie di visioni architettoriche e materiati concettuali dialetticamente e immetricamente opposti. Vi è la volorità di ricuoire un frammento cittadino, costruire un toposi deale, attraverso l'impego e la messa a confronto di coppie concettuali artinomicime e interrelate qualii apenturachibusura, chiarolsacro, microimacro, verticalità/orizzontalità, plastoltà/tettonica, articolazione obtamientica/camentità e semulidità biotopica. RECTO-VERSO.

Per l'area di concorso e per il refativo programma funzionale vi è la totale predisposizione e la volontà di struttare senza riserve le potenzialità edificatorie della particella (ndici e parametri) tentando di ottimizzare il rapporto tra i costi e i valvoli aggiunti del progetto.

Strittatie definica mercire de promissional de municipal come prancise production de programa (entrat), in proportio la color de incident del program. In programa (entrat), in programa (entrat), constituendo, con

Un elemento giocato tra linguaggio contemporaneo e ripescaggio di dispositivi/immagini/usi propri alla tradizione del moderno come ad esempio l'impiego su corte del ballatoio aperto quale connettivo primario

inserimento urbano

RECTO - chiusura del sito e costruzione decisa dei fronti su via delle Aie. VERSO- apertura/permeabilità del lotto e arretramento volumetrico su via Pelloni.

La prima scelta prevede la costruzione decisa del fronte su via delle Ale qui considerata quale asse urbano e viario qualitativamente meno caratterizzato come residerazio e fazienzio a via Petioni. Sul initie stradate leven durujou insedato un fronte decisamente opaco-plastico, riciatorado gii allineamenti dei blocchi residenziali esistenti, in cui viene operata una sorta di drammatizzazione dell'angolo affiniterescone con via Petioni.

La seconda impotationire progettuale, in artiflest rispetto alla precedente, si fonda sulla volontà di fipeccare confermare un attegigamento presente nella mortiologia del lessazio del comparto unbano, covver porpore un spazio i più aperio e arriettaro possibile sul traccito vistori, uno spazio collettivo, un partere inteso quale soglia tra il suolo pubblico del li privato, rice appartenga visivamente alla strada e concora a radirorare il marcato carattere residenzia dei Va Pelloni. Tale sodia inesidativa, otto e in pietre un modo di rapportarsi al risocato stradate inconscibile su tutto l'asse viario/pedonale – Campus (US) – via Manco di Carino (Casa Sereme e Sabile del disponire didati cità di Largon) – via Pelloni (Stabile via Beltramina) e di ricicarre l'armostiera, permette di sincolari salda scala monumentale dello stabili abilitàto di Ve Beltramini attrese uno scanto viulente. ou nautro tiumbo.

pianto – disposizione dei volumi

RECTO - 2 blocchi su via delle Ale quali elementi di chiusura degli spazi aperti, demarcazione dei limiti urbani e articolazione/ricezione dei percorsi.

VERSO - I blocco residenziale lineare su via Pelloni che disegna e configura planimetricamente due cortili, uno a carattere semi-pubblico aperto su strada, l'altro a destinazione privata racchiuso tra i nuovi blocchi.

1.2 blocchi posti sul limiti massimi consentiti disegnano il nuovo fronte stradale e l'intersezione del reticolo viario attravesso una modizione attimetrica ed una determinata comotazione piastico-morbiogica. La torre d'angolo, liteta quale increttacioni un'amo e segno carintezzante il ugo, pircende la quota di gronda dello stabile abitativo di via Beltramina e ne accoglie, declinandolo, l'importante sviluppo frontale su via Pelitori.

Il corpus di tabrica insectato su via Peltoni el eleva per coli El Ivetil e si svilagos in lurghezza si co al limite di costruzione verso nonti. La sua localizzazione in arretamento dal campo stradade conferma una fira le societe d'insectimento ovvero non ripercefere l'allineamento dei massiccio fronte dello stabile di via Beltramina cerando un giunto uterbo. Cuesto volume presenta un linguaggio dialogicamente opposto ai 2 bioccii su via delle Ne a ello stabile di via Beltramina ei proprio un carattere che privingia forzizontalità e l'asperto tetorizio rispetto alla pasticità e alla verticatità. Il suo segno unificame è rappresentato dallo svulppo sull'interio primetro di approrosi d'accesso foliabilito i degli alfacco (terazzio).

carattere distributivo – tipologie

RECTO – I 2 blocchi su via delle Ale organizzano e sovrappongono a vicenda un solo appartamento per piano, rispettivamente di 3 1/2 e 2 1/2 locali.

VERSO – Il blocco residenziale lineare su via Pelloni dispone e ripete ai piani 2 appartamenti di 2 1/2 locali e

L'impianto planimetrico desunto dalla disposizione dei volumi forma un piano a girandola il cui pemo è rappresentato dal biocco di collegamento verticale (scale-ilft) e da un generoso pianerottolo.

Al Piano terreno, oltre all'accesso principale e per rispondere ad una delle esigenze del banditore,

vengono bostizzati gii alloggi destinati ai disabili orientati direttamente sui cortile interno e con gli accessi rivolti ai cortile su stradio.

Al livetti superiori i ligi d'appartamento inserti nei rispettivi blocchi, pur basandosi sui medesimo schema, compositivo a fasso riorigesso - fassica servici - costal sevisi distabili, livonoria distrazio di dispositivo soggiamo-logiae e la terrazze inserti monte priori distrativi distrativi disconori di accosi o di accosi o visvo sul contesto. Nel blocci insera, a partiere di primo liveto vi e viversione dell'orientemo degli allogio.

rispetto al Piano terreno privilegiando l'apporto solare sud-ovest.
L'artoculazione planimetrica tripantita del blocchi permette alle spotogie d'alloggio inserite in essi di avere un rapporto continuo e multiforme sia con i fronti stradati sia con i cordii confligurati dal progetto.
Al piano interrato infine venopno ubicati il locali di servizio collettivi e l'autorinessa che viene collegata con

linguaggio – materi

RECTO – I 2 blocchi su via delle Ale intesi come volumi dalla perentoria cifra plastica segnata da scavi e importanti campiture opache. VERSO – Il Bocco residenziale lineare su via Pelloni quale edificio dal carattere tettonico, in cui viene

VERSO – Il blocco residenziale lineare su via Pelloni quale edificio dal carattere tettonico, in cui viene espresso il tema dell'orizzontalità, della sovrapposizione/ripetizione degli elementi compositivi e del tamponamento dei fronti.

1.2 blocchi su via delle Ale vengono proposti con finitura ad intonaco fine (muratura portante interna e isolazione periferica) in modo da rappresentare al meglio gli aspetti plastico/mordiologi dei volumi ed esaltame gli effetti chiaro/scuro. L'intonaco sulla la cortina muraria forata e scavata vuole essere anche elemento di declinazione/relazione con lo stabile abitativo di via Beltramina.

Il corpo lineare di alloggi su via Petioni viene espresso con solette in calosstruzzo a vista (balilatolo e terrazze) e tamponamento del tordi con rivestimento a parnesii pretabbicinali. L'interzione è quella di fondere in un union materiale di rivestimento, nella medessira testura, i sistemi di soccaramento per la spertare (persisne) con le campiture murarie opache. I fronti di questo blocco residenziale versporo immagnitat canginari, modificate i envientat quodidisaramente di crittri-us-bibogo il offuturi abbitanti.

Se RECTO è l'elemento fondativo, fissativo e perentorio del progetto, VERSO ne è il completamento opposto ma infimamente interrelato, portatore di colore, variazione e, perché no addità del discorso architettonico, luogo d'intensi scambi sociale i fonca domesticida.



